Nous Soussignés commissaires nommés par l'academie Royale de Chirurgie pour examiner, et luy faire le raport d'une observation sur les suites funestes d'un ulcere scorbutique situé près l'articulation des deux machoires superieures, et inferieures partie dextre par M. Chevy chirurgien des Etats de Bretagne.

Voicy le fait suivant les propres termes de l'observateur.

á Rennes en Bretagne le 28e. jour de fevrier 1761. Marie Personne couturiere de profession agée d'environ 28. ans et menacée alors d'une mort prochaine par l'insuffisance seule du passage des nourritures dans la bouche me fit appeller pour sçavoir enfin, si comme elle l'avoit appris de ceux, qu'elle avoit consulté avant moy, l'art ne presentoit plus de ressource à son etat, je l'examinay d'abord avec attention.. je luy fis ensuite les demandes requises en pareil cas: elle me repondit qu'a l'age de dix ans le scorbut, dont elle fut attaquée apres une petite verole forma un ulcere, qui par sa malignité decouvrit toute la jouë, et apres trois mois de traittemens assidus laissa la cicatrice, que je voyois... Or cette cicatrice n'etoit qu'une espece de peau de parchemin collée sur les machoires, et qui les avoit si fort raprochées par succession de tems surtout depuis six mois, qu'il ne restoit de passage alimentaire que du coté opposé à l'endroit seul des deux premieres dents molaires par l'echancrure de leurs couronnes.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

En effet apres avoir tenté sans succés l'introduction d'un lame
de couteau la plus mince entre les deux dents, je reconnus
qu'il y avoit Enchylose dans l'articulation des machoires.
second obstacle à mon dessein..... je deliberay neantmoins
sur la necessité d'une operation comme l'unique moyen
à un si grand mal et apres quinze jours de preparations,
j'assignay celuy de l'operation que je fis en presence de
plusieurs personnes..... un seul scalpel bien affillé
fut l'instrument dont je me suis servis. je le conduisis de la
main droite à la faveur du doit index de l'autre main,
jusqu'à l'endroit de l'articulation, et en dissequant de
haut en bas malgré la resistance des brides, je vins à
bout de former du corps des gencives une joüe egale à
l'autre sans faire jour en dehors.... la malade ne
perdit qu'environ deux pallettes de sang: j'ecartay
ensuite cette nouvelle joüe des dents par de la charpie
seche, qui fit ma compression, et mon point d'appuis,
sur les petits vaisseaux, que j'avois eté forcé d'ouvrir...
De plus une mentonniere en forme de suspensoir, que
je fis croiser le sommet de la tête pour contenir mon
pansement.... quatre heures apres je saigné la
malade du bras, ne luy faisant prendre que de l'eau de
veau à la faveur d'un biberon jusqu'à l'etablissement
de la suppuration, qui fut le second jour, et celuy de la
levée de mon appareil.... je continuay mes pansements
avec la charpie imbibée d'une decoction de guimauve,
dans laquelle je glissois un quart d'eau de vie et ce jusqu'au
neuvieme jour, auquel sur les huit heures du soir, il survint

tout à coups un Engorgement à la joüe, et une hemoragie si considerable malgré les saignées de pié, et l'application des Stiptiques qu'infailliblement la mort s'en fut suivie — sans que j'aie tay de tremper dans du lait avec la crême mes tampons, recouverant la joüe d'un cataplasme anodin, ce qui arresta les accidens contre l'usage ordinaire: il est bon de ne pas perdre la tête dans les cas inattendus. comme je n'avois nourri la malade qu'avec des bouillons de Veau, et vollailles, pour legumes le cresson, et le coclearia legerement exprimés - pour boisson ordinaire une eau de chiendent: je fus surpris de cet evenement . . . . . j'en demanday la cause, et j'appris de la malade que deux heures apres l'apparition de ses regles, elles furent supprimées par une nouvelle chagrinante, ce qui occasionna l'hemorragie . . . je continüé ensuite le même regime de vie jusqu'au quinzieme jour . . . alors la cicatrice me semblant pouvoir souffrir l'extraction des dents, je fis venir un habile dentiste, qui en repoussa sept pour la premiere fois, cinq jours apres j'en fis sauter encore six, dont la couronne semblable aux premieres s'ecrasoient comme de la chaux, quoy que la partie renfermée dans les alveoles fut saine: apres avoir levé un des obstacles au maniment des Machoires (car les dents Superieures, et inferieures du même coté paroissoient collées ensemble): j'eus recours au speculum oris, que je conduisis jusqu'à l'extention complette des machoires, l'ayant assujettis par un bandage, sans lequel il eut été repoussé à chaque instant.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Je le levois seulement trois fois dans le jour pour luy faire passer la nourriture necessaire, quand elle commencea á manger. . . . cette troisiême operation fut la plus douloureuse, les premieres nuits se passerent sans sommeil: elle porta cet instrument pendant trois semaines jour, et nuit, ensuite je ne l'obligé qu'a un baillon leger pour fortifier sa guerison, que j'eus la satisfaction de voir entiere, et radicale, même la bouche redressée, qui avant l'operation etoit de travers: le tout arrivé dans l'espace de deux mois, sans avoir ressentis depuis en buvant, et mangeant d'autre incommodité que la perte des dents d'un coté ce qui n'a pas peu surpris le public. signé Chevi chirurgien des etats de Bretagne.

Sur cet exposé nous jugeons que M. Chevi á remplis les devoirs de sa profession, car l'operation etoit tres necessaire, puisquil s'agissoit de diviser des parties difformes, et unies contre l'ordre naturel: il a gueris la malade par l'art aidé de la nature, nous ne pouvons que louer son zele, et nous croyons que ladite observation peut etre de quelque utilité à l'academie: il n'est rien de tel que de guerir, principalement quand une maladie est abbandonnée, ainsy que l'expose M. Chevi. en foy de quoy nous avons delivrés les presents, la seance de l'academie tenante à Paris ce vingt et un Mars mil sept cens cinquante quatre. Froment l'ainé.